

Zierpflanzen

Ziersträucher, Kletterpflanzen und andere nicht-essbare Gartenpflanzen

- [Blauregen](#)
- [Japanischer Fächerahorn](#)
- [Salix-Stämmchen 'Hakuro Nishiki'](#)
- [Mahonien-Stämmchen](#)
- [Schneeball-Stämmchen](#)

Blauregen

Kletterpflanze (*Wisteria*) mit üppigen, duftenden Blütentrauben. Sehr wuchsstark, benötigt stabile Rankhilfe und regelmäßigen Rückschnitt. **Alle Pflanzenteile sind giftig - nicht zum Verzehr geeignet.**

Sorten

- **'Blue Moon'** (*Wisteria macrostachya*, Amerikanischer Blauregen) – lavendelblaue Blütentrauben bis 35 cm lang, Blüte Mai–September, Wuchshöhe 4–6 m, extrem winterhart bis -40 °C, Bezug: Baldur-Garten, Art.-Nr. 7767
- **'Alba' (Stämmchen)** (*Wisteria sinensis* 'Alba', Chinesischer Blauregen) – weiße Blütentrauben, Blüte Mai–Juni, als Hochstämmchen kultiviert (Stamm ca. 50 cm), Wuchshöhe ca. 100–120 cm, winterhart, sonniger Standort, Bezug: Baldur-Garten

Standort & Boden

- Warmer, sonniger bis halbschattiger Standort, möglichst windgeschützt (volle Sonne = üppigere Blüte)
- Lockerer, durchlässiger, nährstoffreicher Boden, leicht sauer ideal
- Staunässe unbedingt vermeiden (Wurzelfäule) – bei schweren/lehmigen Böden Drainage einbauen

Pflanzung & Rankhilfe

- Pflanzung möglich, sobald keine Frostgefahr mehr besteht; Pflanzabstand ca. 100–150 cm
- Zwingend stabile, tragfähige Rankhilfe/Spalier nötig – ausgewachsene Pflanzen werden sehr schwer
- *Wisteria* bildet keine Haftwurzeln, windet sich selbst (linkswindend) oder muss angebunden werden
- Nicht in der Nähe von Dachrinnen oder Fallrohren pflanzen – Triebe können diese über Jahre zusammendrücken
- Bei Stämmchen: Pflanzpfahl zur Stabilisierung in den ersten Jahren empfehlenswert

Pflege

- Mäßiger bis mittlerer Wasserbedarf, gleichmäßig feucht halten, keine Staunässe
- Düngung mit stickstoffarmem Blühpflanzendünger fördert die Blütenbildung
- **Rückschnitt:** Blüten bilden sich an Kurztrieben – Langtriebe im Sommer (Juli/August) nach der ersten Blüte um die Hälfte einkürzen; im zeitigen Frühjahr nochmals nachschneiden. Erziehung zum Hochstamm erfordert mehrere Jahre gezielten Schnitts (Haupttrieb ziehen, Seitentriebe entfernen)
- Erste Blüten meist erst ab dem 2.–3. Standjahr bei veredelten Pflanzen (Sämlinge deutlich später, teils erst nach 6–7 Jahren)
- Jährlicher Zuwachs ca. 1–2 m ab dem 2. Standjahr

Ernte

- Entfällt – reine Zierpflanze, nicht zum Verzehr geeignet

Lagerung

- Kübelpflanzen: frostfrei bzw. mit Vlies geschützt im Freien überwintern, an frostfreien Tagen weiter gießen

Schädlinge & Krankheiten

- Grundsätzlich robust und wenig anfällig
- Gelegentlich Blattläuse und Spinnmilben (meist optisches Problem, kaum Schaden)
- Chlorose (Vergilbungs Krankheit) durch Staunässe/verdichteten Boden möglich – gelbe Flecken, Laubfall
- Wühlmäuse fressen gerne die Wurzeln – bei bekanntem Befallsdruck Wurzelbereich mit Wühlmauskorb schützen
- Ausbleibende Blüte meist kein Krankheitszeichen, sondern Folge von zu wenig/falschem Rückschnitt, unveredeltem Sämling oder zu jungem Standjahr

Giftigkeit

- Alle Pflanzenteile sind giftig (v. a. Samen und Hülsen) – giftig für Menschen, Hunde und Pferde
- Reine Berührung ist normalerweise unbedenklich, bei empfindlicher Haut ggf. leichte Reizungen möglich
- Bei Haushalten mit Kleinkindern oder Haustieren auf Verzehr von Samen/Hülsen achten

Hinweise / Notizen

- Beide Sorten von Baldur-Garten bezogen: 'Blue Moon' (Art.-Nr. 7767) und weißes Stämmchen 'Alba'
- Quellen: baldur-garten.de/at/ch (Produktseiten inkl. Pflege-FAQ), gartenjournal.net, mein-gartenexperte.de, pflanzen-koelle.de, gruenes-archiv.de, gartendialog.de, gartenratgeber.net (Stand: August 2026)

Japanischer Fächerahorn

Japanischer Fächerahorn (*Acer palmatum*) als Ziergehölz, klein bleibend, bekannt für auffällige Blattfärbung im Austrieb und Herbst. Pflegeleicht, aber standortempfindlich (Sonnenbrand bei praller Mittagssonne). Ungiftig.

Sorten

- **'Katsura'** – Wuchshöhe ca. 100 cm (Baldur-Angabe; andere Quellen bis 4–6 m im Alter), Austrieb spektakulär orange, wandelt sich im Sommer zu gelb-grün
- **'Burgund'** (*Acer palmatum atropurpureum*) – Blattlaub burgunderrot ab Austrieb, hält die Farbe über den Sommer, kann laut Baldur-Kundenservice bis zu 3 m hoch werden
- Bezug: Baldur-Garten, "Japanische Ahorn-Kollektion" (2 Pflanzen im Set), Art.-Nr. 3195, Liefergröße 12-cm-Topf, ca. 20–25 cm hoch

Standort & Boden

- Sonnig bis halbschattig; rotlaubige Sorten (wie 'Burgund') sind sonnenbrandgefährdeter und stehen besser halbschattig
- Windgeschützter Standort wichtig, keine pralle Mittagssonne
- Lockerer, humusreicher, durchlässiger Boden, leicht saurer pH-Wert ideal
- Staunässe unbedingt vermeiden (Wurzelfäule); schwere Lehmböden ungeeignet

Aussaat & Pflanzung

- Pflanzung ganzjährig möglich, solange der Boden nicht gefroren ist (auch Herbstpflanzung problemlos)
- Pflanzabstand laut Baldur 60–80 cm
- Wurzelballen nicht zu tief einpflanzen, ca. 2 cm Abstand zur Erdoberfläche
- Kübelhaltung gut möglich: Topf mit ca. 30 cm Durchmesser/Tiefe je Pflanze, Pflanzerde für Gehölze (leicht sauer)

Pflege

- Wasserbedarf gering bis mittel im Beet, im Kübel regelmäßiger gießen (Sommer ggf. morgens und abends), keinen Wechsel zwischen Trockenheit und Staunässe

- Geringer Nährstoffbedarf – eine Düngegabe mit Langzeitdünger im Frühjahr reicht meist aus
- Formschnitt möglich und bei langen Seitentrieben empfehlenswert, am besten im August/September wenn der Saftfluss nachlässt
- Mulchschicht hält die Bodenfeuchte
- Regelmäßige Schädlingskontrolle sinnvoll, besonders bei jungen Pflanzen

Ernte

- Entfällt – reine Zierpflanze

Lagerung

- Winterhart, im Freiland in der Regel ohne Winterschutz; Kübelpflanzen an frostfreien Tagen weitergießen und ggf. mit Vlies schützen
- Nicht in der Wohnung überwintern (zu warm, zu dunkel) – Freilandüberwinterung ist ideal

Schädlinge & Krankheiten

- Blattläuse und Spinnmilben – meist optisches Problem, kaum Schaden
- Gallmücken, gelegentlich Schild- und Gallmilben, besonders bei ungünstigem Standort
- Blattfleckenkrankheiten und Mehltau möglich
- **Verticillium-Welke:** gefährliche, nicht behandelbare Pilzerkrankung, dringt über die Wurzeln ein, zeigt sich durch welke, verfärbte Blätter und absterbende Triebe – befallene Pflanzenteile entfernen, gute Standortwahl (luftig, sonnig) beugt vor
- Verbrannte/eingerollte Blätter meist Folge von zu viel Sonne/Hitze stress, nicht zwingend Krankheit

Nährwerte

- Entfällt – nicht zum Verzehr geeignet (Zierpflanze)

Hinweise / Notizen

- Set von Baldur-Garten bezogen: "Japanische Ahorn-Kollektion" (Katsura + Burgund), Art.-Nr. 3195
- Laut Baldur-Produktseite explizit "Pflanze nicht zum Verzehr geeignet" – ungiftig, aber kein Speiseprodukt

- Quellen: baldur-garten.de (Produktseite inkl. Pflege-Tabelle und Kundenfragen),
plantura.garden, pflanzen-koelle.de, lubera.com, gartentipps.com, gartenjournal.net,
silberkraft.com, plantsome.de (Stand: August 2026)

Salix-Stämmchen 'Hakuro Nishiki'

Salix-Stämmchen 'Hakuro Nishiki' (Harlekinweide)

Botanischer Name: Salix integra 'Hakuro Nishiki' **Bezugsquelle:** [BALDUR-Garten, Art.-Nr. 9316](#)
Preis: 22,99 € (Stand: 2026)

Eckdaten

Blütezeit	Mai-Juni
Wuchshöhe	ca. 100 cm (Stamm ca. 60 cm + Krone)
Standort	Sonne bis Halbschatten
Pflanzabstand	Einzelstellung
Pflegeaufwand	gering – mittel
Wasserbedarf	gering – mittel
Winterhart	ja
Immergrün	nein, laubabwerfend
Lebensdauer	mehrfährig
Besonderheiten	Flachwurzler
Giftigkeit	nicht zum Verzehr geeignet
Liefergröße	3-Liter-Containertopf, Stamm ca. 60 cm

Beschreibung

Auffälliges, panaschiertes Laub: Austrieb im Frühjahr weiß-rosa, im Sommer grün mit cremeweißer Fleckung. Wirkt dadurch fast wie in Blüte stehend. Geeignet für Beet und Kübel, auch für kleine Gärten/Vorgärten. Laubfärbung ist in der Sonne am intensivsten.

Pflege

- **Rückschnitt:** im Spätsommer/Herbst bzw. im zeitigen Frühjahr vor dem Neuaustrieb, Triebe um ca. 2/3 einkürzen – fördert üppige Belaubung im Folgejahr.
- **Wildtriebe** unterhalb der Veredelungsstelle/am Stamm entfernen.
- **Kübel:** ca. 40 cm Durchmesser + Tiefe empfohlen.
- Geringer bis mittlerer Wasserbedarf, aber Erde nicht austrocknen lassen (v.a. bei Hitze).

Quelle: BALDUR-Garten, Stand August 2026

Mahonien-Stämmchen

Mahonien-Stämmchen

Botanischer Name: Mahonia bealei **Bezugsquelle:** [BALDUR-Garten, Art.-Nr. 2336](#) **Preis:** 24,95 €
(Stand: 2026)

Eckdaten

Blütezeit	Dezember-März
Wuchshöhe	ca. 100 cm (Stamm ca. 60 cm)
Standort	Sonne bis Halbschatten
Pflanzabstand	100-150 cm
Pflegeaufwand	gering - mittel
Wasserbedarf	mittel - hoch
Winterhart	ja
Immergrün	ja
Lebensdauer	mehrfährig
Giftigkeit	nicht zum Verzehr geeignet
Liefergröße	3-Liter-Containertopf, ca. 60 cm Stamm

Beschreibung

Winterblüher: gelbe, nach Honig duftende Blütendolden von Dezember bis März – wertvolle Bienenweide in der kalten Jahreszeit (laut Kundenrückmeldungen werden die Blüten noch im Oktober von Bienen angeflogen). Immergrünes, glänzendes Laub, im Herbst hellblaue Beeren. Gut geeignet für Kübel vor dem Hauseingang, Terrasse oder Balkon.

Pflege

- **Blüten erscheinen am „alten“ Holz** – Rückschnitt nur direkt nach der Blüte, sonst gehen Blütenknospen verloren.
- Krone bei Bedarf um ca. 10-15 cm einkürzen, um sie kompakt zu halten.
- Wildtriebe am Stamm entfernen, damit die Stämmchenform erhalten bleibt.

- Erste Blüten meist ab dem 2. Standjahr.
- **Kübel:** ca. 30 cm Durchmesser + Tiefe, sandig-lehmige Gehölzerde empfohlen.
- Bei Kübelhaltung im Winter: Wurzelbereich/Kübel schützen, an frostfreien Tagen gießen (Trockenschaden ist häufigste Ursache für Blattprobleme).

Quelle: BALDUR-Garten, Stand August 2026

Schneeball-Stämmchen

Schneeball-Stämmchen

Botanischer Name: Viburnum (Sorte 'Eskimo') **Bezugsquelle:** [BALDUR-Garten, Art.-Nr. 3289](#)
Preis: 26,99 € (Stand: 2026)

Eckdaten

Blütezeit	Mai-Juni
Wuchshöhe	ca. 100 cm (Stamm ca. 60 cm), mit Krone bis ca. 150 cm
Standort	Sonne bis Halbschatten
Pflegeaufwand	gering
Wasserbedarf	gering – mittel
Winterhart	ja
Immergrün	nein, laubabwerfend
Duft	ja
Lebensdauer	mehrfährig
Giftigkeit	Pflanzenteile giftig (Blätter, Rinde, Samen – bei Mensch/Tier Erbrechen/Verdauungsprobleme möglich)
Liefergröße	3-Liter-Containertopf, ca. 60 cm Stamm

Beschreibung

Kugelrunde, reinweiße Blütenbälle im Frühsommer mit betörendem Duft (Duftintensität wetterabhängig – bei kühler/regnerischer Witterung schwächer). Kompakter, kompakter Wuchs, Kronendurchmesser je nach Schnitt ca. 60–70 cm. Gut geeignet für Beet, Vorgarten in Einzelstellung sowie Kübel auf Terrasse/Balkon.

Pflege

- **Wichtig:** Die Pflanze legt ihre Blütenknospen bereits im Herbst für das Folgejahr an – deshalb **nur direkt nach der Blüte** zurückschneiden (ca. 2/3 der verblühten Triebe), sonst fehlt im Folgejahr die Blüte.

- Bevorzugt eher sauren Boden (z.B. Rhododendronerde-Mischung).
- Wildtriebe aus dem Wurzelbereich/am Stamm entfernen, um die Stämmchenform zu erhalten.
- Wurzelbereich unter dem Stämmchen freihalten (keine dichte Unterpflanzung direkt am Stamm), um Nährstoffkonkurrenz zu vermeiden.
- Bei windigem Standort bzw. bis das Stämmchen angewachsen ist: Pflanzpfahl empfehlenswert.
- Winterschutz: Wurzelbereich mulchen, Blütenknospen ggf. mit Vlies vor Spätfrösten schützen.

Quelle: BALDUR-Garten, Stand August 2026